

農POフィルム

- 農POフィルムは農ビと比べて、
 - ・軽くてベタつかない
 - ・破れが広がりにくく丈夫
 - ・汚れが付着しにくい
- などの特性があります。

商品番号	メーカー	銘柄	種類・機能	厚み(mm)	巾(cm)						長さ(m)
100	サンテーラ	クリンテートDX	高保温 霧抑制	0.05 0.075 0.1 0.13	135 300 600	150 330 630	185 370 660	200 400 700	230 460 740	270 540 800	100
101		クリンテートFX	中期展張 長期流滴 保温性	0.1	135	150	185	200	230		100
102		クリンテートEX	長期展張 長期流滴 高保温	0.13 0.15	135	150	185	200	230		100
103		クリンテートEXUV	長期展張 長期流滴 高保温 紫外線カット	0.13 0.15	135	150	185	200	230		100
104		クリンテートSK(梨地)	散乱光 温度上昇抑制	0.05 0.075 0.1	185	200	230	270	300		100
105		クリンテート透水カーテン	有孔品 湿度低下	0.05 0.075	185 370	200 400	230 460	270 540	300 570	330 600	100
106		クリンテートGM	紫外線カット 霧抑制	0.075 0.1	135 300 800	150 370	185 460	200 600	230 660	270 740	100
107	アグリトップ21	汎用 長期流滴 高強度	0.075	600 860	630 900	660 930	700 960	740 1000	770	100	
			0.1	100 270 460 660 860	135 300 500 700 900	150 330 540 740 930	185 370 570 770 960	200 400 600 800 1000	230 430 630 840		
108	シーアイ化成 スカイコート5	長期流滴 透明性	0.075 0.1	100 270 500 700 900	135 300 540 740 930	150 330 570 770 960	185 370 600 800 1000	200 400 630 840	230 460 660 860	1m単位で 加工可能	
			0.13	135 300 700	150 330 740	185 400 770	200 500 800	230 600 900	270 660 1000		
109	三菱樹脂 アグリドリーム	ダイヤスター	透明性 長期流滴	0.15	135 300 500 740 1000	150 330 540 800	185 370 600 840	200 400 630 870	230 430 660 900	270 460 700 960	1m単位で 加工可能
110	積水フィルム	花野果ナシジ	長期展張 散乱光 温度上昇抑制	0.15	135 300 570 770	150 330 600 800	185 370 630 840	200 400 660 900	230 460 700 960	270 540 740 1000	1m単位で 加工可能
111	シーアイ化成	白白コート5	長期展張 高強度 格納庫	0.15	135 300 540 800	150 330 600 840	185 370 630 900	210 400 660 930	230 460 700 1000	270 500 740	1m単位で 加工可能

●お客様のハウスに合わせた規格で加工いたします。

JAノービ

- JAノービは、主に水稻育苗用に広く使用されている銘柄です。他に野菜・果樹・花卉等、作物全般にご使用いただけます。

商品番号	銘柄	種類・機能	厚み(mm)	巾(cm)	長さ(m)
120	透明ビニール	汎用 霧抑制	0.05	100 135 150 185 200 230	100
			0.075	270 300 330 370 400	
			0.1		
121	梨地ビニール	汎用 霧抑制	0.05	100 135 150 185 200 230	100
			0.075	270 300 330 370 400	
			0.1		

- 上記の規格は全て原反(紙管に巻いたもの)を表示したものです。

- お客様のハウスに合わせた規格で加工いたします。

MKVビニール

- MKVビニールは、主に園芸作物に広く使用されている銘柄です。用途別に主に下記の6種類があります。


商品番号	銘柄	種類・機能	厚み(mm)	巾(cm)	長さ(m)
130	ノービエース mirai (主にブドウで使用)	汎用 霧抑制	0.05	135 150 185 200 230	100
			0.075	270 300 330 370 400	
			0.1		
131	クリーンエース だいち	霧抑制 防塵	0.075	135 150 185 200 230	100
			0.1	270 300 *330 *370 *400	
			0.13	注：0.13、0.15厚は*マークのついた規格はございません。	
			0.15		
132	カットエース キリナイン	紫外線カット 霧抑制	0.075	135 150 185 200 230	100
			0.1	270 300 330 370 400	
133	カットエース クリーンキリナイン	紫外線カット 霧抑制 防塵	0.075	*135 150 185 200 230	100
			0.1	270 300 *330 *370 *400	
			0.13	注：0.13厚は*マークのついた規格はございません。	
134	ノービエース 梨地	汎用	0.15	185 230 270 300	100
135	ウェーブブロック クリーン	糸入り強化 防塵	0.14 (公称)	150 185 210 230	100

- 上記の規格はすべて原反(紙管に巻いたもの)を表示したものです。


- お客様のハウスに合わせた規格で加工いたします。

ハウス資材

直管パイプ



使用図




商品番号 200

NO	規格
1	19.1φ×1.2×5500SW
2	22.2φ×1.2×5500SW
3	25.4φ×1.2×5500SW
4	31.8φ×1.6×5500SW

スウェッジ加工(SW)により、簡単に連結できます。

アーチパイプ



使用図



商品番号 201

NO	規格
1	I型 19φ×3900
2	II型 22φ×4200
3	II型 19φ×4200
4	III型 22φ×4800
5	25A型 22φ×4800
6	B型 22φ×5100
7	B型 25φ×5100
8	C型 25φ×5500

特注も承ります。 *巻末参照

L型パイプ



使用図




商品番号 202

NO	規格
1	19φ×2750(I型・II型用)
2	19φ×3300(I型・II型用)
3	22φ×2400(III型・B型・25A型用)
4	22φ×3900(III型・B型・25A型用)
5	22φ×4200(III型・B型・25A型用)
6	25φ×2750(C型用)

特注も承ります。

バタ丸パイプ



使用図




商品番号 203

NO	規格
1	48.6φ×2.4×1500
2	48.6φ×2.4×2000
3	48.6φ×2.4×2500
4	48.6φ×2.4×3000
5	48.6φ×2.4×4000
6	48.6φ×2.4×5000(*特注品)
7	48.6φ×2.4×6000(*特注品)

ハウスの補強材として用いる他、防風垣の主柱としても使用します。 *巻末参照

ハウス資材

バタ角パイプ



使用図




商品番号 204

NO	規格
1	50×50×2.3×1400
2	50×50×2.3×2300
3	50×50×2.3×3000
4	50×50×2.3×4000
5	50×50×2.3×5000(*特注品)

主にトマトやメロン等のハウスで、誘引用番線を設置する場合に、妻柱として使用します。

巻上パイプ



使用図



商品番号 205

NO	規格
1	22.2×1.05×5500SSW
2	22.2×0.8×5070SW(ステンレス)

連結部が楕円形で、空回りしません。また、ステンレス品は錆びない為、長期間の使用が可能です。

外ジョイント



使用図



商品番号 206

NO	規格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

アーチパイプ同士を、峰でつなぎます。

中ジョイント



使用図



商品番号 207

NO	規格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

パイプの内側に打ち込み、パイプ同士をつなぎます。

トップクロス



使用図



商品番号 208

NO	規格
1	22×19
2	25×22
3	28×25
4	38×32

峰部で、外ジョイントと直管パイプをしっかりと十字に固定します。

ハウス資材

十字バンド 峰用



使用図



商品番号 209


NO	規格
1	19×19・22(兼用)
2	22×25
3	25×28

峰部で、外ジョイントと直管パイプを簡単に十字に固定します。

十字バンド



使用図



商品番号 210

NO	規格
1	19×19
2	22×22
3	25×25
4	32×32

パイプ同士を、簡単に十字に固定します。

クロスワン



使用図



商品番号 211


NO	規格
1	19×19
2	19×22
3	19×25
4	19×32
5	22×19
6	22×22
7	22×25
8	22×32
9	22×48
10	25×19
11	25×22
12	25×25
13	25×32
14	25×48
15	32×19
16	32×22
17	32×25
18	32×32
19	32×48

パイプ同士を、しっかりと十字に固定します。

スーパークロス



使用図



商品番号 212

NO	規格
1	19×19
2	22×22
3	25×25
4	32×32
5	22×32
6	25×32

パイプ同士を、しっかりと十字に固定します。また、肉厚なので主に錆が発生しやすい地際部に使用します。

ハウス資材

バインドワン バインドクロス



使用図




商品番号 213

NO	規格
1	バインドワン 19用
2	バインドワン 22用
3	バインドクロス 25用
4	バインドクロス 32用

パイプ同士を、平行に抱き合わせるように固定します。

筋交バンド



使用図



商品番号 214

NO	規格
1	I型 右 19×19
2	I型 左 19×19
3	II型 右 22×22
4	II型 左 22×22
5	III型 右 25×25
6	III型 左 25×25

筋交パイプと、アーチパイプを固定します。

端末フック



使用図



商品番号 215


NO	規格
1	1号 19×19
2	3号 22×22
3	6号 25×25

パイプ同士を、簡単にT字型に固定します。

Tバンド



使用図



商品番号 216

NO	規格
1	19×19
2	22×22
3	25×25

パイプ同士を、しっかりとT字型に固定します。

ハウス資材

自在Tバンド
ニュー自在Tバンド



使用図



商品番号 217

NO	規格
1	19×19
2	19×22
3	19×25
4	19×32
5	22×19
6	22×22
7	22×25
8	22×32
9	25×19
10	25×22
11	25×25
12	25×32
13	32×19
14	32×22
15	32×25
16	32×32

パイプ同士を、しっかりと任意の位置でT字に固定します。

自在TバンドⅡ



使用図



商品番号 218

NO	規格
1	22×19
2	22×22
3	22×25
4	22×32
5	25×19
6	25×22
7	25×25
8	25×32
9	32×19
10	32×22
11	32×25
12	32×32

パイプ同士を、しっかりと任意の位置でT字に固定します。

ニューカラービニペット



使用図



商品番号 219

NO	規格
1	6m SW

特殊亜鉛メッキ層に樹脂コーティングを焼き付けた耐食性抜群の材質。被覆スプリングが3重に設置できます。

ハウス資材

ダブルペット



使用図



商品番号 220

NO	規 格
1	4m

上下2段形状で、天井フィルムと巻上フィルムの張り分けが、簡単にできます。

アーチニュービニペット



使用図




商品番号 221

NO	規 格
1	49cm

主にアーチパイプ峰部に使用します。

スプリング



使用図



商品番号 222

NO	規 格
1	被覆 2m
2	被覆ストロング 2m

0.15mm厚のフィルムには、ストロングがおすすめです。

NPJ



使用図



商品番号 223

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	28用
5	32用

パイプとビニペットを、隙間なく十字に固定します。

DPJ



使用図




商品番号 224

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

パイプとビニペットの間にクサビを打ち込み、十字に固定します。ドアがハウス内に設置される場合、主にドア周りに使用します。

ハウス資材



商品番号 **225**

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	28用
5	32用



パイプとビニペットを、T字に固定します。



商品番号 **226**

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

パイプとビニペットを、平行に抱き合わせるように固定します。



商品番号 **227**

NO	規 格
1	

ビニペットに設置できる、ハウスバンド留め具。



商品番号 **228**

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

パイプに、簡単にフィルムを固定できます。
*全長15cm



商品番号 **229**

NO	規 格
1	19用
2	22用
3	25用
4	32用

パイプに、簡単にフィルムを固定できます。
*全長180cm

ハウス資材

ハウスバンド



使用図



商品番号 230

NO	規格
1	S3030 500m
2	S2040 500m
3	マイカ線 500m
4	マイカ線ハイパー 400m
5	タフバンドストロング #2-50 500m
6	クリンテート専用バンド 500m

ハウスに展張したビニールの、バタつきを抑えます。

TAベルト



使用図




商品番号 231

NO	規格
1	6cm×200m
2	12cm×100m

巾が広い為、「面」でやさしくフィルムを抑えます。

ラセン杭



使用図




商品番号 232

NO	規格
1	13φ×55cm

地際パイプに絡め、ハウスの浮き上がりを防ぎます。

スクリュアンカー



使用図



商品番号 233

NO	規格
1	大

地際パイプに絡め、ハウスの浮き上がりを防ぎます。

*砂地向けです。

ハウス資材

Jバンド



使用図




商品番号 234

NO	規格
1	19~25用
2	32用

ハウスバンドの固定・増し締めが、簡単にできます。

くるくる(巻上換気用)



使用図



商品番号 235

NO	規格
1	くるくる (減速比 1:1)
2	くるくる100(減速比 1:4)

奥行40m以上の場合は、くるくる100がおすすめです。

くるくるAceⅢ



使用図




商品番号 236

NO	規格
1	

温度・時間で、巻上機を自動制御できます。

巻上ハンドル



使用図



商品番号 237

NO	規格
1	22.2×1.2×850

パイプを曲げて作った、簡易ハンドル。

ニュータニカンキット



使用図



商品番号 238

NO	規格
1	#102(減速比 1:2)
2	#104(減速比 1:4)

高所用巻上機。奥行50m以上の場合には#104がおすすめです。

ハウス資材

パイプドア



使用図



商品番号 239

NO	規 格
1	19φ：90cm×180cm
2	22φ：90cm×180cm

特注も承ります。

パイプドア取手



使用図



商品番号 240

NO	規 格
1	19用
2	22用

パイプドア蝶番




使用図



商品番号 241

NO	規 格
1	19×19
2	22×22
3	22×25

ニューティーパー ドアプラス



使用図



商品番号 242


NO	規 格
1	巾1.0m×高1.6m
2	巾1.0m×高1.8m
3	巾1.0m×高2.0m
4	巾1.0m×高2.3m
5	巾1.0m×高2.5m
6	巾1.2m×高1.8m
7	巾1.2m×高2.0m
8	巾1.2m×高2.3m
9	巾1.2m×高2.5m
10	巾1.2m×高2.7m
11	巾1.5m×高2.0m
12	巾1.5m×高2.3m
13	巾1.5m×高2.5m
14	巾1.5m×高2.7m
15	巾1.5m×高3.0m

ダブル滑車による、吊り下げトビラ。ドア
枠を十字で支え、強度をアップしました。

*特注品はできません。

ハウス資材

防虫つまネット



使用図



商品番号 243


NO	規格
1	巾3.0m×高2.2m シングルファスナー
2	巾3.0m×高2.2m ダブルファスナー

出入口専用の防虫ネット。1mm目の極細品です。

ドア滑車



使用図




商品番号 244

NO	規格
1	ダブル
2	シングル

ドアレール 位置補正プレート



使用図




商品番号 245

NO	規格
1	

アルミ取手



使用図




商品番号 246

NO	規格
1	

ニュードア ストッパー



使用図



商品番号 247


NO	規格
1	

ハウス資材

ドアロック




使用図



商品番号 248

NO	規格
1	

ニュードアレール(上)



使用図



商品番号 249

NO	規格
1	2.5m
2	3.6m
3	4.8m

ドアの引きしろを加味して、長さを選定します。

アルミ 外付け上レール



使用図




商品番号 250

NO	規格
1	6.0m

ドアを外側に設置する場合に使用します。レールと妻柱の間のスペーサーが不要となり、レールの反り返りがありません。
*NPJで取り付けます。

ドアレール(下)



使用図




商品番号 251


NO	規格
1	2.5m
2	4.0m
3	4.8m

ドアの引きしろを加味して、長さを選定します。

ニュードアレール 取付金具



使用図



商品番号 252

NO	規格
1	上用/丸
2	上用/角

ハウス資材

ドアレール 取付金具



使用図




商品番号 253

NO	規 格
1	下用／丸
2	下用／角

ニュードアレール ジョイント(上)



使用図



商品番号 254


NO	規 格
1	

ボルトが、ストッパーの役目をします。

ドアレール ジョイント(下)



使用図



商品番号 255


NO	規 格
1	

差し込むだけで、簡単につなげます。

C鋼レール 着脱金具



使用図



商品番号 256


NO	規 格
1	

車両の出入りの際、簡単に着脱できます。

ニューツマソー ツマソーⅢ



使用図



商品番号 257

NO	規 格
1	600×1300


妻面に設置する換気窓。無段階に開閉できるほか、付属のフレームを用いて簡単に防虫できます。
*ネットは別売です。

ハウス資材

レインペット/レインペットワイド



使用図



商品番号 258

NO	規格
1	2m
2	3m
3	4m
4	5m
5	6m

連棟ハウスの谷部に設置する雨どい。固定金具の他、補強部品や排水ダクト等、周辺部材を豊富にラインナップしています。

メッキ番線



使用図




商品番号 259

NO	規格
1	# 8×25kg (# 8=4φ、10.13m/kg)
2	# 8×50kg
3	# 10×25kg (#10=3.2φ、15.8m/kg)
4	# 10×50kg
5	# 12×25kg (#12=2.6φ、24.0m/kg)
6	# 12×50kg
7	# 14×25kg (#14=2.0φ、40.5m/kg)
8	# 14×50kg

果樹棚や、トマト・メロンの誘引に使用します。

*ステンレス線(10kg巻)、半硬線(50kg巻)もあります。

突き上げ 補強パイプセット



使用図



商品番号 260

NO	規格
1	ジャッキベース 30cm×30cm
2	峰パイプ受皿
3	突き上げパイプ 32×3250


積雪等の垂直荷重に効果を発揮し、倒壊を軽減します。

ハウス資材

トマト支柱



仕様図



商品番号 **262**


NO	規格
1	5.5m

単品でも承ります。

ナス支柱



仕様図



商品番号 **263**

NO	規格
1	5.5m


単品でも承ります。

ハウス資材

防風垣



仕様図




商品番号 264


NO	規格
1	

パイプハウスや作物を強風から守ります。設置場所に応じて、主柱や斜柱、連結柱の長さ及び連結方式を決定します。

エルペットD



クランプ付ベース



商品番号 264-①

NO	品名／規格
1	エルペットD 6m

強度抜群なC型鋼とビニペットの一体型の棧。

商品番号 264-②

NO	品名／規格
1	クランプ付ベース 20cm×20cm


埋設することで、浮き上がり・沈下を防止します。

ハウス資材

妻面補強セット



仕様図



商品番号 265

NO	品名 / 規格
1	

トマト・メロン等の誘引用番線を設置する場合、妻柱の内側への倒れ込みを軽減します。また風対策としても有効です。

支持パイプ



妻面パイプ



商品番号 265-①

NO	品名 / 規格
1	支持パイプ 31.8φ×1.6×3000

片側にツブシ加工、穴空加工を施した専用品。

商品番号 265-②

NO	品名 / 規格
1	妻面パイプ 31.8φ×1.6×5500

妻柱がL型パイプの場合は、スーパークロス角型パイプの場合は、専用金具で設置します。

STバンド



特殊ユニバーサル



商品番号 265-③

NO	品名 / 規格
1	STバンド 32×32

商品番号 265-④


NO	品名 / 規格
1	特殊ユニバーサル 22用
2	特殊ユニバーサル 25用
3	特殊ユニバーサル 32用

ハウス資材

サイド補強



仕様図



商品番号 **266**


NO	品名／規格
1	

バタ丸パイプを両側に設置(埋込80cm以上)することで、横風による倒壊を軽減します。

陸梁(りくばり)補強



仕様図




商品番号 **267**

NO	品名／規格
1	

積雪等の垂直荷重に効果を発揮し、倒壊を軽減します。


ハウス資材

水稻育苗用




パイプ径	19.1φ・22.2φ
アーチパイプ全長	3.9m


園芸用




パイプ径	22.2φ・25.4φ
アーチパイプ全長	4.8m




パイプ径	19.1φ・22.2φ
アーチパイプ全長	4.2m



パイプ径	22.2φ・25.4φ
アーチパイプ全長	5.1m



パイプ径	22.2φ・25.4φ
アーチパイプ全長	4.8m



パイプ径	25.4φ・31.8φ
アーチパイプ全長	5.5m


農ポリの種類と特性

種類	用途 / 特徴
透明有孔	水稻育苗時に苗箱に下に敷き、根の伸長を食い止めて苗取りの省力化を図る。
サンゼンシート	上記の苗取り省力化専用シート。
黒全面有孔	黒マルチの全面に、透水用の小さな穴を空けたマルチ。
黒有孔マルチ	定植用植え穴を空けたマルチ。ご希望通りの穴径・列数・間隔で特注加工いたします。 *製造本数・納期に制限がつかますので、ご注文時に必ずご確認ください。
グリーン有孔	グリーンマルチの全面に、透水用の小さな穴を空けたマルチ。
ブルー有孔	ブルーマルチの全面に、透水用の小さな穴を空けたマルチ。
ポールマルチ	スイカ・メロン専用マルチ。定植マーク(35cm、45cmピッチの2種類あります)とトンネル支柱差し込みマークが印刷されていて、作業効率がよくなります。
赤外線マルチ	太陽光線のうち、可視光線をほとんど通さず、赤外線(熱線)を通す様に作られたフィルムで、雑草の光合成を抑え、地温上昇効果が高いマルチです。

●地温上昇効果



●雑草抑制効果



農ポリの種類と特性

品名	地温調整		雑草防止	害虫忌避	果実着色 促進	特徴
	上昇促進	上昇抑制				
透明	◎	—	—	—	—	地温上昇大
黒	△	△	◎	—	—	雑草防止、対候性 寒い時は暖かく、熱い時は地温の上昇を抑え、地温を一定に保ってくれる
ブルー	○	—	—	—	—	地温上昇
グリーン	○	—	○	—	—	雑草防止、地温上昇
シルバー	—	○	◎	◎	○	光反射、害虫忌避、 地温抑制
白黒	—	◎	◎	○	○	地温抑制大、夏季栽培用、雑草防止

◎…効果大 ○…効果有り △…効果薄

透明ポリ

商品番号 300

NO	規 格			入数
	厚(mm)	幅(cm)	長(m)	
1	0.02	× 95	× 100	5
2	0.02	× 95	× 200	5
3	0.02	× 135	× 200	5
4	0.02	× 135	× 100	5
5	0.02	× 150	× 100	5
6	0.02	× 150	× 200	3
7	0.02	× 180	× 100	5
8	0.02	× 180	× 200	3
9	0.02	× 210	× 100	3
10	0.02	× 210	× 200	2
11	0.02	× 230	× 100	3
12	0.02	× 230	× 200	2
13	0.02	× 300	× 200	2
14	0.03	× 95	× 100	5
15	0.03	× 95	× 200	3
16	0.03	× 135	× 100	5
17	0.03	× 135	× 200	3
18	0.03	× 150	× 100	5
19	0.03	× 150	× 200	2
20	0.03	× 180	× 100	5
21	0.03	× 180	× 200	2
22	0.03	× 210	× 100	3
23	0.03	× 210	× 200	2
24	0.03	× 230	× 100	3
25	0.03	× 230	× 200	2
26	0.03	× 270	× 100	2
27	0.03	× 270	× 200	1
28	0.03	× 300	× 100	2
29	0.03	× 300	× 200	1
30	0.05	× 95	× 100	5
31	0.05	× 135	× 100	3
32	0.05	× 150	× 100	3
33	0.05	× 150	× 200	2
34	0.05	× 180	× 100	2
35	0.05	× 180	× 200	1
36	0.05	× 210	× 100	2
37	0.05	× 210	× 200	1
38	0.05	× 230	× 100	2
39	0.05	× 270	× 100	1
40	0.05	× 300	× 100	1

黒マルチ

商品番号 301

NO	規 格			入数
	厚(mm)	幅(cm)	長(m)	
1	0.02	× 95	× 100	5
2	0.02	× 95	× 200	5
3	0.02	× 135	× 100	5
4	0.02	× 135	× 200	5
5	0.02	× 150	× 100	5
6	0.02	× 150	× 200	3
7	0.02	× 180	× 100	5
8	0.02	× 180	× 200	3
9	0.02	× 210	× 100	3
10	0.02	× 210	× 200	2
11	0.02	× 230	× 100	3
12	0.02	× 230	× 200	2
13	0.02	× 270	× 100	3
14	0.03	× 95	× 100	5
15	0.03	× 95	× 200	3
16	0.03	× 135	× 100	5
17	0.03	× 135	× 200	3
18	0.03	× 150	× 100	5
19	0.03	× 150	× 200	2
20	0.03	× 180	× 100	5
21	0.03	× 180	× 200	2
22	0.03	× 210	× 100	3
23	0.03	× 210	× 200	2
24	0.03	× 230	× 100	3
25	0.03	× 230	× 200	2
26	0.03	× 240	× 100	3
27	0.03	× 240	× 200	1
28	0.03	× 270	× 100	2
29	0.03	× 270	× 200	1
30	0.03	× 300	× 100	2
31	0.03	× 300	× 200	1

ブルーポリ

商品番号 302

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.03	×	135	×	100	5
2	0.03	×	150	×	100	5
3	0.03	×	180	×	100	5

白黒マルチ

商品番号 306

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.025	×	95	×	200	3
2	0.025	×	135	×	200	2
3	0.025	×	150	×	200	2
4	0.025	×	180	×	200	2

グリーンマルチ

商品番号 303

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.02	×	95	×	200	5
2	0.02	×	135	×	200	5
3	0.02	×	150	×	200	3
4	0.02	×	180	×	200	3
5	0.02	×	210	×	200	2
6	0.03	×	135	×	200	3
7	0.03	×	150	×	200	2
8	0.03	×	180	×	200	2
9	0.03	×	210	×	200	2

シルバーマルチ

商品番号 307

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.02	×	95	×	200	5
2	0.02	×	135	×	200	5
3	0.02	×	150	×	200	3
4	0.02	×	180	×	200	3
5	0.03	×	135	×	200	2
6	0.03	×	150	×	200	2
7	0.03	×	180	×	200	2
8	0.03	×	210	×	200	2
9	0.03	×	240	×	200	2

赤外線マルチ

商品番号 304


NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.025	×	95	×	200	3
2	0.025	×	135	×	200	3
3	0.025	×	150	×	200	2
4	0.025	×	180	×	200	2
5	0.025	×	210	×	200	2

ポールマルチ

商品番号 308

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.02	×	135	×	200	3
2	0.02	×	150	×	200	3
3	0.02	×	180	×	200	3
4	0.02	×	210	×	200	2
5	0.03	×	135	×	200	2
6	0.03	×	150	×	200	2
7	0.03	×	180	×	200 </td <td>2</td>	2
8	0.03	×	210	×	200	2

※植付マーク35間隔と45間隔があります。



バイオレットマルチ

商品番号 305

NO	規 格				入数	
	厚(mm)	幅(cm)		長(m)		
1	0.02	×	150	×	200	3
2	0.02	×	180	×	200	3

※植付マーク35間隔のみとなります。

*バイオレットマルチ・ポールマルチは、両端に支柱用のポールマークと、中央に定植用のマークが印刷されています。

透明有孔マルチ

商品番号 309

NO	規 格				入数	
	厚(mm)		幅(cm)	長(m)		
1	0.02	×	135	×	100	3
2	0.02	×	150	×	100	3
3	0.02	×	180	×	100	3
5	0.02	×	135	×	100	3
6	0.03	×	150	×	100	3
7	0.03	×	180	×	100	3
8	0.03	×	210	×	100	3

黒全面有孔マルチ

商品番号 312

NO	規 格				入数	
	厚(mm)		幅(cm)	長(m)		
1	0.02	×	95	×	200	5
2	0.02	×	135	×	200	5
3	0.02	×	150	×	200	3
4	0.02	×	180	×	200	3

ブルー有孔ポリ

商品番号 310

NO	規 格				入数	
	厚(mm)		幅(cm)	長(m)		
1	0.03	×	135	×	100	3
2	0.03	×	150	×	100	3
3	0.03	×	180	×	100	3

黒有孔マルチ

商品番号 313

NO	規 格				入数	
	厚(mm)		幅(cm)	長(m)		
1	0.02	×	135	×	200	2

*穴径43mm×縦間隔12cm×横間隔12cm 7列

グリーン有孔マルチ

商品番号 311

NO	規 格				入数	
	厚(mm)		幅(cm)	長(m)		
1	0.02	×	95	×	200	5
2	0.02	×	135	×	200	5
3	0.02	×	150	×	200	3
4	0.02	×	180	×	200	3
5	0.02	×	95	×	200	3
6	0.03	×	135	×	200	3
7	0.03	×	150	×	200	2
8	0.03	×	180	×	200	2

育苗資材

ポリ鉢



商品番号 400

NO	規格	発注単位
1	6cm	100個
2	7.5cm	100個
3	9cm	100個
4	10.5cm	100個
5	12cm	100個
6	13.5cm	100個

カラーポリ鉢の他、上記以外の規格もございます。

トーカン セルトップトレイ



商品番号 401

NO	規格	発注単位
1	50穴	1枚
2	72穴	1枚
3	128穴	1枚
4	200穴	1枚
5	288穴	1枚

セル成型苗用トレイで、建苗作りに役立ちます。

ペーパーポット



商品番号 402

NO	規格	発注単位
1	NO.10(72穴)	
2	NO.11(128穴)	
3	V-4(162穴)	
4	V-5(91穴)	

上記4規格とも水稲用育苗箱に入るサイズ(28cm×56cm)です。紙を原料としており、植え傷みがありません。

チェーンポット



商品番号 403

NO	規格	発注単位
1	CP-303	1冊

主な用途：ネギ、ニラ、菊、三つ葉等

1鉢寸法：角3.0×3.0cm

1冊鉢数：264

展開寸法：28×58cm

株間：約5cm

ネットマールⅡ



商品番号 404

NO	規格	発注単位
1	277mm×577mm	1枚

安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。

計器

アタゴ 糖度計



商品番号 405

NO	規格	発注単位
1	PAL-1	1台

糖度測定器

測定範囲：0.0～53.0%

最高最低温度計



商品番号 406

NO	規格	発注単位
1	デジタル式	1台

最高気温・最低気温が測れます。

その他にも・・・

- ◇地温計
- ◇地気温計
- ◇PHメーター(酸度測定器)
- ◇ECメーター(導電率計)

等々、多数メーカーに渡り、取り扱っております。

用土

新・腐葉土



商品番号 410

NO	規 格	発注単位
1	約16 L	1袋

花と野菜の土



商品番号 415

NO	規 格	発注単位
1	S (2kg)	1袋
2	M (10kg)	1袋
3	L (18kg)	1袋

有機素材を多く配合した、花や野菜に安心して使える培養土です。

赤玉土



商品番号 411

NO	規 格	発注単位
1	約14 L (大粒)	1袋
2	約14 L (中粒)	1袋
3	約14 L (小粒)	1袋

スーパーミックスA



商品番号 416

NO	規 格	発注単位
1	約50 L	1袋

黒ピートと白ピートの2つの層のピートモスを使用。播種、育苗等の植物のあらゆる生育ステージに使用できます。

鹿沼土



商品番号 412

NO	規 格	発注単位
1	約14 L	1袋

ニッテン ネギ培土



商品番号 417

NO	規 格	発注単位
1	15kg/30 L	1袋

通気性・透水性・保水性・保肥力があり、葉部・根部とも充実した苗ができます。

プランターの土



商品番号 413

NO	規 格	発注単位
1	約14 L	1袋

小袋肥料

商品番号 418

NO	品 名	規 格	ケース入数	発注単位
1	ファミリーエース	2kg	12袋	1ケース
2	ファミリーエース	4kg	6袋	1ケース
3	なたね油粕	2kg	8袋	1ケース
4	なたね油粕	4kg	4袋	1ケース
5	鶏ふん	2kg	6袋	1ケース
6	鶏ふん	4kg	4袋	1ケース
7	顆粒消石灰	2kg	8袋	1ケース
8	顆粒消石灰	4kg	4袋	1ケース
9	硫安	2kg	12袋	1ケース
10	尿素	4kg	4袋	1ケース

バーミキュライト



商品番号 414

NO	規 格	発注単位
1	約30 L	1袋

土壌改良土。多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。ピートモスや赤玉土と混ぜて使用します。

●小袋肥料成分

ファミリーエース	14-12-10
なたね油粕	5-2-1
鶏ふん	4-4-2
顆粒消石灰	アルカリ 72
硫安	チッソ 21
尿素	チッソ 46

生産資材

PSP台座



商品番号 420

NO	規格	発注単位
1	L (スイカ用)	100枚
2	M	100枚

発泡素材の台座です。

日除けクラフトテープ



商品番号 425

NO	規格	発注単位
1	15cm×50m	1巻

幅広のクラフトテープ。スイカに貼って日焼けを防ぎます。

トスコFマット



商品番号 421

NO	規格	発注単位
1	#190(角大)	100枚
2	#132(丸型)	100枚

PET製の透明の台座です。光が底面にまで届きます。

ダイオ ワライラズ



商品番号 426

NO	規格	発注単位
1	50cm×200m	1巻
2	100cm×200m	1巻

防草・下敷資材としてお使いいただけます。地温上昇の抑制効果・害虫の忌避効果もあります。耐用年数約3年。

シンエツマット



商品番号 422

NO	規格	発注単位
1	S L青 150×150×25	1本
2	M青 115×115×25	1本

土との接地面腐敗防止や光が底面にまで届き色ムラを少なくします。青色が目立つため、回収作業が楽です。

クレバーパイプ



商品番号 427

NO	規格	発注単位
1	自然薯用	1本
2	長いも用	1本

自然薯・長いもの栽培器。高品質、高収量が期待できます。パイプは繰り返し使用できます。

着果棒



商品番号 423

NO	規格	発注単位
1	5φ×60cm	10本

スイカの着果順に確認するための目印。赤・青・黄・白・黒・緑・紫・茶・オレンジの9色があります。

フラワーネット



商品番号 428

NO	規格	発注単位
1	10cm:3~10目×100m	1巻
2	12cm:3~10目×100m	1巻
3	15cm:2~10目×100m	1巻
4	18cm:2~9目×100m	1巻
5	20cm:2~9目×100m	1巻
6	25cm:2~8目×100m	1巻
7	30cm:2~8目×100m	1巻

花卉の倒伏防止ネットです。目数と目合(〜cm)をご指定下さい。

ツルマキネット



商品番号 424

NO	規格	発注単位
1	105×200	1巻

スイカの栽培時に使用します。ポリエチレンの糸につるが巻きつきます。

生産資材

キュウリネット




商品番号 429

NO	規格	発注単位
1	18cm角×1.8m× 18m	1巻
2	18cm角×1.8m× 36m	1巻
3	18cm角×1.8m× 50m	1巻
4	18cm角×1.8m× 54m	1巻
5	18cm角×1.8m×100m	1巻
6	18cm角×2.1m× 18m	1巻
7	18cm角×2.1m× 36m	1巻
8	18cm角×2.1m× 50m	1巻
9	18cm角×2.4m× 18m	1巻
10	18cm角×3.6m× 18m	1巻
11	18cm角×4.2m× 18m	1巻
12	18cm角×4.2m×100m	1巻
13	18cm角×4.5m× 18m	1巻
14	18cm角×4.8m× 18m	1巻
15	18cm角×4.8m× 30m	1巻

その他に24cm角もあります。
お問い合わせ下さい。他にエンドウ・インゲンにも使用できます。

つりっ子 Jr.



商品番号 430

NO	規格	発注単位
1		1個

トマトの誘引用クリップです。

くっき〜ず



商品番号 431

NO	規格	発注単位
1	テープ用	10個
2	麻紐用	10個

トマトの誘引用クリップです。

支柱

カラーポール



商品番号 432

NO	規格	発注単位
1	16φ×1500	1本
2	16φ×1800	1本
3	16φ×2100	1本
4	16φ×2400	1本
5	20φ×1500	1本
6	20φ×1800	1本
7	20φ×2100	1本
8	20φ×2400	1本

十字キャップ付もあります。

イボ竹



商品番号 433

NO	規格	発注単位
1	8φ× 750	1本
2	8φ× 900	1本
3	8φ×1200	1本
4	8φ×1500	1本
5	8φ×1800	1本
6	11φ× 900	1本
7	11φ×1200	1本
8	11φ×1500	1本
9	11φ×1800	1本
10	11φ×2100	1本
11	16φ× 900	1本
12	16φ×1200	1本
13	16φ×1500	1本
14	16φ×1800	1本
15	16φ×2100	1本
16	16φ×2400	1本
17	16φ×2700	1本
18	20φ× 900	1本
19	20φ×1200	1本
20	20φ×1500	1本
21	20φ×1800	1本
22	20φ×2100	1本
23	20φ×2400	1本
24	20φ×2700	1本
25	20φ×3000	1本
26	26φ×1500	1本
27	26φ×1800	1本
28	26φ×2100	1本
29	26φ×2400	1本
30	26φ×2700	1本
31	33φ×2100	1本
32	33φ×2400	1本

トンネル用支柱

アーチパイプ ジョイント



商品番号 440

NO	規格	発注単位
1	20φ (イボ竹)用	1本
2	16φ (イボ竹)用	1本
3	アマヨケ (16φ)用	1本

設置が簡単で、コンパクトに収納できます。

品名	規格	形状	太さ	入数	色
アーチパイプ	16		16φ	50	黒
	20		20φ	50	
アマヨケ	16		16φ	25	

セキスイ トンネル支柱




商品番号 441

NO	規格	発注単位
1	8φ×1200	5本
2	8φ×1500	5本
3	8φ×1800	5本
4	11φ×1800	5本
5	11φ×2100	5本
6	11φ×2400	5本
7	11φ×2700	5本
8	11φ×3000	5本


●下表より品番をご指定下さい。

●セキスイ トンネル支柱 規格表

太さ	型	品番	W	H	H'	L
8φ	3型	8S-309	450	340	—	900
		8S-312	450	500	—	1200
		8S-315	600	610	—	1500
		8S-318	850	720	—	1800
11φ	1型	11S-121	1300	630	350	2100
		11S-124	1570	700	400	2400
		11S-127	1800	790	400	2700
		11S-130	1950	910	600	3000
	2型	11S-221	1200	750	—	2100
		11S-224	1500	750	—	2400
		11S-227	1800	870	—	2700
		11S-230	1800	1020	—	3000
	3型	11S-318	900	660	—	1800
		11S-321	900	800	—	2100
		11S-324	1200	860	—	2400
		11S-327	1500	920	—	2700



モリカポール




商品番号 442

NO	規格	発注単位
1	3φ×1000	10本
2	3φ×1200	10本
3	5φ×1200	10本
4	5φ×1500	10本
5	5φ×1800	10本
6	5φ×2100	10本
7	5φ×2400	10本
8	4×7×1500	10本
9	4×7×1800	10本
10	4×7×2100	10本
11	4×7×2400	10本
12	4×7×2700	10本
13	4×7×3000	10本

FRP支柱。強靱なしなりがあります。

ダンポール



商品番号 443

NO	規格	発注単位
1	マル45×1500	10本
2	マル45×1800	10本
3	マル55×1500	10本
4	マル55×1800	10本
5	マル55×2100	10本
6	マル55×2400	10本
7	マル55×2700	10本
8	マル55×3000	10本
9	マル65×1800	10本
10	マル65×2100	10本
11	ヒラ 7×1800	10本
12	ヒラ 7×2100	10本
13	ヒラ 7×2400	10本
14	ヒラ 7×2700	10本
15	ヒラ10×2100	10本
16	ヒラ10×2400	10本
17	ヒラ10×2700	10本
18	90P×2100	10本
19	90P×2400	10本
20	90P×2700	10本
21	90P×3000	10本
22	105P×2400	10本
23	105P×2700	10本
24	105P×3000	10本

FRP製支柱に特殊樹脂の被覆を施したものです。長年使用しても、繊維がささくれだつことはありません。

防鳥・防虫網

防雀網



商品番号 450

NO	規格	発注単位
1	45mm× 3.6× 9m	1反
2	45mm× 1.8×18m	1反
3	45mm× 7.2× 9m	1反
4	45mm× 3.6×18m	1反
5	45mm×9.0×10.8m	1反
6	45mm× 5.4×18m	1反
7	45mm× 9.0×18m	1反
8	45mm×18.0×18m	1反
9	45mm×18.0×27m	1反
10	45mm×18.0×36m	1反
11	45mm×18.0×54m	1反
12	30mm× 1.8×18m	1反
13	30mm× 3.6× 9m	1反

糸の太さ400デニール、オレンジ色防鳥網の定番品。

ライトネット



商品番号 453

NO	規格	発注単位
1	1mm× 90×100m	1本
2	1mm×135×100m	1本
3	1mm×150×100m	1本
4	1mm×180×100m	1本
5	1mm×210×100m	1本
6	2mm× 90×100m	1本
7	2mm×135×100m	1本
8	2mm×150×100m	1本
9	2mm×180×100m	1本
10	2mm×210×100m	1本

防虫効果で減農薬、作物も安心。目ずれ、伸縮が無く、耐久性にも優れています。他にも目合0.4、0.8、4.0mmがあります。お問い合わせ下さい。

強力防鳥網 (800d)




商品番号 451

NO	規格	発注単位
1	30mm× 1.8×54m	1反
2	30mm× 3.6×54m	1反
3	30mm× 5.4×18m	1反
4	30mm× 9.0×18m	1反
5	30mm×18.0×18m	1反
6	30mm×18.0×27m	1反
7	30mm×18.0×36m	1反
8	30mm×18.0×54m	1反

更に強力な糸の太さ1000デニールもあります。

シルバーメッシュ



商品番号 454

NO	規格	発注単位
1	150×100m	1本
2	180×100m	1本
3	210×100m	1本

0.4×0.2mm目合の微細防虫ネット。高い通気性と防虫効果があります。

バードネット



商品番号 452

NO	規格	発注単位
1	17×19mm目合1.0×100	
2	17×19mm目合1.5×100	
3	17×19mm目合2.0× 50	
4	17×19mm目合2.0×100	
5	17×19mm目合3.0× 50	
6	17×19mm目合3.0×100	
7	17×19mm目合4.0× 50	
8	17×19mm目合4.0×100	
9	17×19mm目合5.0× 50	
10	17×19mm目合5.0×100	

軽量で作業性に優れています。また二軸延伸ネットなので目ずれが起きません。

サンサンネット



商品番号 455

NO	規格	発注単位
1	1mm× 90×100m	1本
2	1mm×135×100m	1本
3	1mm×150×100m	1本
4	1mm×180×100m	1本
5	1mm×210×100m	1本
6	1mm×600×100m	1本

品番：SL2200

アルミ格子入りで虫の忌避効果と作業性に優れています。他にも目合0.6、0.8mmがあります。お問い合わせ下さい。

防鳥・防虫網

サンサンネットe-レッド



商品番号 **456**

NO	規 格	発注単位
1	0.6mm× 90×100m	1反
2	0.6mm×135×100m	1反
3	0.6mm×150×100m	1反
4	0.6mm×180×100m	1反
5	0.6mm×210×100m	1反

品番：SLR3200

アルミ格子入り、0.6mm目合い
で微害虫の飛び込み侵入を防止
します。赤色の糸は更に防虫効
果を向上させます。

防風網

防風網



商品番号 **457**

NO	規 格	発注単位
1	2mm×1.0×50m	1反
2	2mm×1.5×50m	1反
3	2mm×1.8×50m	1反
4	2mm×2.0×50m	1反
5	4mm×1.0×30m	1反
6	4mm×1.0×50m	1反
7	4mm×1.5×30m	1反
8	4mm×1.5×50m	1反
9	4mm×1.8×30m	1反
10	4mm×1.8×50m	1反
11	4mm×2.0×30m	1反
12	4mm×2.0×50m	1反
13	6mm×1.0×50m	1反
14	6mm×1.5×50m	1反
15	6mm×1.8×50m	1反
16	6mm×2.0×50m	1反

ラッセル織りなので、目ずれ・
ほつれ・縮みがありません。

電気柵

・電気柵とは……

動物に電気ショックを与え、動物を追い払い大切な農作物を守るシステムです。

株式会社 末松電子製作所



商品番号 460

ミニゲッター2 M-6

〈セット内容〉

- ・本体／1台
- ・ゲッターアルカリ電池12V／1セット(単ー8個)
- ・バッテリーコード
- ・アース棒30型／1セット
- ・注意表示板／2枚

※別途 柵線、FRPポール、FRP用フック、ゲートハンドル、緊張具が必要です。



商品番号 461

ゲッターエース3 ACE12-3

〈セット内容〉

- ・本体／1台
- ・ゲッターアルカリ電池12V／1セット(単ー8個)
- ・バッテリーコード
- ・アース棒30型／1セット
- ・注意表示板／2枚

※別途 柵線、FRPポール、FRP用フック、ゲートハンドル、緊張具が必要です。



商品番号 462

ゲッターエース3ソーラー ACE12-3S

〈セット内容〉

- ・本体／1台
- ・バッテリー(ゲッターパックL)／1個
- ・バッテリーコード
- ・アース棒30型／1セット
- ・注意表示板／2枚

※別途 柵線、FRPポール、FRP用フック、ゲートハンドル、緊張具が必要です。

サージミヤワキ 株式会社



商品番号 470

ミニ番兵100mキット

〈セット内容〉

- ・パワーユニット
- ・グラファイポール8型
- ・クイッククリップ
- ・ホワイトワイヤー(200m)
- ・簡易緊張具
- ・ゲートハンドル
- ・アース棒
- ・アース線(緑)
- ・リード線(赤)
- ・危険表示板
- ・ビッグテールポール
- ・リング碍子



商品番号 471

B12 400mセット

〈セット内容〉

- ・パワーユニット/1台
- ・グラファイポール10型/100本
- ・クイッククリップ10型/200個
- ・ホワイトワイヤー(400m)/2巻
- ・ゲートハンドル/2個
- ・危険表示板/4枚
- ・SMアース棒/1本
- ・簡易緊張具/4個
- ・外部バッテリー接続ケーブル/1個



商品番号 472


ソーラー番兵 B40X-SP-B 400mセット

〈セット内容〉

- ・ソーラー付パワーユニット/1台
- ・グラファイポール10型/100本
- ・クイッククリップ10型/200個
- ・ホワイトワイヤー(400m)/2巻
- ・ゲートハンドル/2個
- ・危険表示板/4枚
- ・SMアース棒/1本
- ・簡易緊張具/4個
- ・密閉式バッテリー/1個

補修テープ

クリンテート補修テープ



商品番号 480

NO	規格	発注単位
1	10cm×10m	1巻

クリンテートの補修専用で、接着性耐久性に優れた粘着テープです。

ぱいおらん 補修王



商品番号 481

NO	規格	発注単位
1	80mm×10m	1巻
2	80mm×20m	1巻

農ビ・農P Oに対応した補修テープです。

手直し君



商品番号 482

NO	規格	発注単位
1	Eタイプ：80mm×20m	1巻

農ビ用の補修テープです。手で簡単に切れます。

ノービパッチテープ



商品番号 483

NO	規格	発注単位
1	8cm×10m	1巻

農ビ全般の補修用テープです。

杭（マルチ押さえ用等）

マルチロックSP



商品番号 484

NO	規格	発注単位
1	巾：10cm×長さ：12cm	10本


黒丸君



商品番号 485

NO	規格	発注単位
1	頭のみ	10枚
2	20cm：杭のみ	10本
3	20cm：頭・杭セット	10セット
4	30cm：杭のみ	10本
5	30cm：頭・杭セット	10セット


マルチ押さえ鉞



商品番号 486

NO	規格	発注単位
1		10本

寒冷紗押さえ杭



商品番号 487

NO	規格	発注単位
1		10本

寒冷紗を押さえるための専用杭です。

べたがけ資材

ラブシート



商品番号 490

NO	規格	発注単位
1	307WTD 105× 50	1本
2	307WTD 105×100	1本
3	307WTD 135× 50	1本
4	307WTD 135×100	1本
5	307WTD 150× 50	1本
6	307WTD 150×100	1本
7	307WTD 180× 50	1本
8	307WTD 180×100	1本
9	307WTD 210× 50	1本
10	307WTD 210×100	1本
11	307WTD 235× 50	1本
12	307WTD 235×100	1本
13	307WTD 270× 50	1本
14	307WTD 270×100	1本
15	307WTD 300× 50	1本
16	307WTD 300×100	1本
17	307BKD 105×100	1本
18	307BKD 135×100	1本
19	307BKD 150× 50	1本
20	307BKD 150×100	1本
21	307BKD 180× 50	1本
22	307BKD 180×100	1本
23	307BKD 210× 50	1本
24	307BKD 210×100	1本
25	307BKD 300×100	1本
26	507BKD 105×100	1本
27	507BKD 135×100	1本
28	507BKD 150×100	1本
29	507BKD 180×100	1本
30	507BKD 210×100	1本
31	507BKD 300×100	1本
32	557FXZ 150×100	1本
33	557FXZ 180×100	1本
34	557FXZ 210×100	1本
35	557FXZ 240×100	1本
36	557FXZ 270×100	1本
37	557FXZ 300×100	1本

水稻育苗用ポリエステル長繊維不織布。適度な遮光、通気で苗の白化現象を防ぎ、葉焼けからも保護します。

●番手が大きくなると厚みが増します。

●WTDは白色、BKDは黒色、FXZはスーパーラブシートを指します。

パオパオ90R



商品番号 491

NO	規格	発注単位
1	60×200	1本
2	90×200	1本
3	120×200	1本
4	150×200	1本
5	180×200	1本
6	210×200	1本
7	240×200	1本

光線透過率が90%と高く、通気性・透水性があり、しかも薄くて軽い。

ワリフ



商品番号 492

NO	規格	発注単位
1	100×100	1本
2	120×100	1本
3	150×100	1本
4	210×100	1本
5	230×100	1本
6	270×100	1本
7	300×100	1本

高密度ポリエチレン割繊維不織布。通気性に富み、換気労力が省け、高温障害が起こらない。

ピアレスフィルム



商品番号 493

NO	規格	発注単位
1	TS(光線透過率 8%)	1枚
2	TB(光線透過率28%)	1枚

ポリエステルフィルムにアルミ微粉末を真空蒸着し、更に農ビをラミネートしたもの。光を透過し熱を遮ります。保温性にも優れており、熱しにくく冷めにくいという特徴があります。

●ご要りようの規格に加工できますので、お申し付け下さい。

遮光資材

ふあふあシルバー



商品番号 500

NO	規格	発注単位
1	SL-30(遮光率：30%)	1枚
2	SL-40(遮光率：40%)	1枚
3	SL-50(遮光率：50%)	1枚
4	SL-60(遮光率：60%)	1枚
5	SL-70(遮光率：70%)	1枚
6	SL-80(遮光率：80%)	1枚

適度な網目構造と着色により、目的にあった遮光が可能です。また軽く、柔らかいので作業性にも優れています。加工品の為、サイズ等お問い合わせ下さい。

タイベック



商品番号 503

NO	規格	発注単位
1	700AG：1.0×100	1本
2	700AG：1.5×100	1本
3	700AG：2.0×100	1本
4	700AG：3.0×100	1本
5	1000AG：1.0×100	1本
6	1000AG：1.5×100	1本
7	1000AG：2.0×100	1本
8	1000AG：3.0×100	1本

優れた遮熱性・通気性・透湿性により土中を快適な温度に保ちます。また光反射特性による防虫効果もあります。サイズ加工出来ますのでお問い合わせ下さい。

ふあふあエース



商品番号 501

NO	規格	発注単位
1	40(遮光率：40%)	1枚
2	50(遮光率：50%)	1枚
3	60(遮光率：60%)	1枚

糸に特殊な遮熱剤を練り込むことで従来品より遮熱効果が優れています。加工品の為、サイズ等お問い合わせ下さい。

ユニチカ 寒冷紗



商品番号 504

NO	規格	発注単位
1	#500 92×100m	1反
2	#500 135×100m	1反
3	#500 150×100m	1反
4	#500 180×100m	1反
5	#500 210×100m	1反
6	#500 230×100m	1反
7	#500 270×100m	1反
8	#560 135×100m	1反
9	#560 180×100m	1反

#500は白色です。

#560は黒色です。

1m毎のカット品も承ります。

タイレン 遮光ネット



商品番号 502

NO	規格	発注単位
1	95%(黒)1.8×50m	1本
2	95%(黒)2.0×50m	1本
3	86%(黒)1.8×50m	1本
4	86%(黒)2.0×50m	1本
5	75%(黒)1.8×50m	1本
6	75%(黒)2.0×50m	1本
7	50%(黒)1.8×50m	1本
8	50%(黒)2.0×50m	1本
9	38%(黒)1.8×50m	1本
10	38%(黒)2.0×50m	1本

耐久力があり、吸湿性がないため腐食せず、伸び縮みもしません。他にもシルバー、アルミもあります。サイズ加工出来ますのでお問い合わせ下さい。

水稻資材

畦畔平板



商品番号 510

NO	規格	発注単位
1	0.4×20×50m	1巻
2	0.4×25×50m	1巻
3	0.4×30×50m	1巻
4	0.4×35×50m	1巻
5	0.4×40×50m	1巻
6	0.4×45×50m	1巻
7	0.4×60×50m	1巻

水田の漏水防止のほか、ハウスの裾からの冷氣侵入防止にも役立ちます。

畦畔波板



商品番号 511

NO	規格	発注単位
1	0.5×20×20m	1巻
2	0.5×25×20m	1巻
3	0.5×30×20m	1巻
4	0.5×35×20m	1巻
5	0.5×40×20m	1巻
6	0.5×45×20m	1巻
7	0.5×60×20m	1巻

水田の漏水防止のほか、ハウスの裾からの冷氣侵入防止にも役立ちます。

アゼ板なみ



商品番号 512

NO	規格	発注単位
1	30cm×1.2m	1枚
2	40cm×1.2m	1枚
3	50cm×1.2m	1枚
4	60cm×1.2m	1枚

材質にポリエチレンを使用しており、塩ビ板よりも長持ちします。

種籾ネット



商品番号 513

NO	規格	発注単位
1	18 L (40×65)	1枚
2	9 L (35×50)	1枚

赤、青、黄、緑、白色の5色があります。

籾がら袋



商品番号 514

NO	規格	発注単位
1	透明0.07×700×1200	10枚
2	黒 0.07×700×1200	10枚

籾がらを入れておく袋です。

シルバーポリトウ



商品番号 515

NO	規格	発注単位
1	水稻用 230×25m	1本
2	水稻用 230×50m	1本
3	水稻用 270×50m	1本

適度の遮光・遮熱性能をもち、健苗作りに役立ちます。

苗箱敷紙



商品番号 516

NO	規格	発注単位
1		100枚

苗箱の底に敷き、苗箱に根がからむのを防ぎます。

ラブマット



商品番号 517

NO	規格	発注単位
1	28×58	100枚

丈夫な育苗用敷紙です。取り出し作業が容易になります。

稲ハザ器



商品番号 518

NO	規格	発注単位
1	4段3脚	1脚
2	稲ハザ用横棒	1本

稲を干すのに使用します。

温水チューブ



商品番号 519

NO	規格	発注単位
1	15cm×100m	1巻
2	13cm×100m	1巻

シート

スカイシート



商品番号 530

NO	規 格	発注単位
1	1.8×1.8	1枚
2	1.8×2.7	1枚
3	1.8×3.6	1枚
4	2.7×2.7	1枚
5	2.7×3.6	1枚
6	3.6×3.6	1枚
7	3.6×5.4	1枚
8	5.4×5.4	1枚
9	5.4×7.2	1枚
10	7.2×7.2	1枚
11	7.2×9	1枚
12	10×10	1枚

園芸・土木・農業・各種作業の防水・防風・遮光・防汚目的に使用いただけます。防寒性・防腐性に優れた全天候型シートです。

アグリシート



商品番号 531

NO	規 格	発注単位
1	0.5m×100m	1本
2	0.75m×100m	1本
3	1m×100m	1本
4	1.5m×100m	1本
5	2m×100m	1本
6	3m×100m	2本
7	4m×100m	3本

黒・シルバーグレー

高い遮光性により優れた防草効果を発揮し、農作業の環境改善に大きな効果が期待できます。サイズ加工出来ますのでお問い合わせ下さい。

生活資材

つよし手袋



商品番号 532

NO	規 格	発注単位
1	S	1双
2	M	1双
3	L	1双

ラクソク



商品番号 533

NO	規 格	発注単位
1	S (二本指)	1足
2	M (二本指)	1足
3	L (二本指)	1足
4	L L (二本指)	1足
5	S (ブーツ)	1足
6	M (ブーツ)	1足
7	L (ブーツ)	1足
8	L L (ブーツ)	1足

鳥追い資材

キラキラロープ



商品番号 540

NO	規格	発注単位
1	500m	1巻

黄色に糸に銀色のラメを細かく散りばめたロープで、光の反射が鳥を寄せ付けません。

防鳥テグス 5号



商品番号 543

NO	規格	発注単位
1	1000m	1巻

赤銀テープ



商品番号 541

NO	規格	発注単位
1	巾12mm×長さ90m	5巻入

鳥追いモグラーズII



商品番号 544

NO	規格	発注単位
1		1個

プロペラについた目玉が、風を受けてグルグル回り、鳥を威嚇します。同時に回るプロペラの振動が地中を伝わり、もぐらも寄せ付けなくなります。

ミヤライン糸



商品番号 542

NO	規格	発注単位
1	370d×2000m 白	1巻
2	370d×2000m 赤	1巻

モグラとり器



商品番号 545

NO	規格	発注単位
1		1個

シグナル付きで捕獲できたことが分かります。

温度管理資材

ハウスローソク



商品番号 550

NO	規格	発注単位
1	65φ×28.5cm	1本

温床線



商品番号 551

床上の温度分布が均一に得られる為、不安定な気象条件を克服して健全な育苗が可能となります。

NO	品番	形式	電圧	容量	長さ	備考
1	V-12530	単相	100V	250W	30m	地中型
2	V-1540	単相	100V	500W	40m	地中型
3	V-1560	単相	100V	500W	60m	地中型
4	V-110120	単相	100V	1kW	120m	地中型
5	V-2540	単相	200V	500W	40m	地中型
6	V-2560	単相	200V	500W	60m	地中型
7	V-210120	単相	200V	1kW	120m	地中型
8	VT-2540	三相	200V	500W	40m	地中型
9	VT-2560	三相	200V	500W	60m	地中型
10	VT-210120	三相	200V	1kW	120m	地中型
11	VN-1520	単相	100V	500W	20m	空中型
12	VN-2520	単相	200V	500W	40m	空中型

グリーンサーモ



商品番号 552

NO	規格	発注単位
1	12 F	1台
2	15 F	1台

地中、空中の温度管理に欠かせない自動温度調節機です。

NO	品番	仕様・定格	接続コード
1	12 F	AC100V・1200W	プラグ付き 長さ：1.4m
2	15 F	AC100V・1500W AC200V・3000W	プラグなし 長さ：0.9m

暗渠資材

暗渠バック サラサラ



商品番号 560

NO	規格	発注単位
1	2m	1本

砕石や珪砂に変わる排水助材です。超軽量で簡単施工、耐久性に優れているため長期間使用できます。

ネトロンパイプ



商品番号 561

NO	規格	発注単位
1	E-50×4m	1本
2	E-65×4m	1本
3	E-75×4m	1本

独自の網目状開孔部で抜群の給水効率を發揮します。

コルゲート管



商品番号 562

NO	規格	発注単位
1	CS-50H×100m	1巻
2	CS-60H×50m	1巻
3	CS-75H×30m	1巻

吸水性の良さと耐圧性に優れ、軽量で取り扱い易い暗渠配水管です。

農工具

平鍬



商品番号 620

NO	規格	発注単位
1	大	1丁
2	中	1丁
3	小	1丁

近正ぶどう鋏



商品番号 625

NO	規格	発注単位
1	B500S直刃(155mm)	1丁
2	B500SL曲刃(155mm)	1丁

ぶどう手入れ用。

四ツ鍬



商品番号 621

NO	規格	発注単位
1	大	1丁
2	中	1丁
3	小	1丁

アルス摘果鋏



商品番号 626

NO	規格	発注単位
1	300 L (190mm)	1丁
2	300 S (175mm)	1丁

バチ鍬



商品番号 622

NO	規格	発注単位
1	1寸	1丁
2	1寸2分	1丁
3	1寸5分	1丁

カボチャ鋏



商品番号 627

NO	規格	発注単位
1		1丁

ふんずき鍬



商品番号 623

NO	規格	発注単位
1		1丁

たけのこトン鍬



商品番号 624

NO	規格	発注単位
1	大	1丁
2	中	1丁
3	小	1丁

その他の資材

スコー スーパーローリータンク



商品番号 630

NO	規 格	発注単位
1	SLT100	1台
2	SLT200	1台
3	SLT300	1台
4	SLT400	1台
5	SLT500	1台
6	SLT600	1台
7	SLT800	1台
8	SLT1000	1台
9	SLT1200	1台
10	SLT1500	1台
11	SLT2000	1台
12	SLT3000	1台

耐衝撃性・耐久性に優れた運搬用タンク。軽くて扱いも簡単です。

HB101



商品番号 631

NO	規 格	発注単位
1	1L	1本
2	500cc	1本
3	100cc	1本
4	顆粒300g	1袋

天然植物活力液。肥料でも農薬でもありません。植物を元気にします。

グリーンサンパー




商品番号 632

NO	規 格	発注単位
1	V型	1台

手動式の肥料散布機です。ハンドルを持ち、ヘッドを左右に振ることで肥料が飛散します。

塩ビ波板



商品番号 633

NO	規 格	発注単位
1	純透明 6尺	1枚
2	純透明 7尺	1枚
3	純透明 8尺	1枚
4	純透明 9尺	1枚
5	半透明 6尺	1枚
6	半透明 7尺	1枚
7	半透明 8尺	1枚
8	半透明 9尺	1枚

雪囲いや、下屋の屋根にご使用下さい。

ネルパックⅢ



商品番号 634

NO	規 格	発注単位
1	30kg用	1袋

米の保存袋。付属のエアジレスにより袋内を真空にし、害虫などを寄せ付けません。エアジレスを交換すれば何度でもお使い頂けます。

ネルパッケージレス



商品番号 635

NO	規 格	発注単位
1		1P
2		5P

上記ネルパックⅢ用の補充用の脱酸素剤です。

農イス



商品番号 636

NO	規 格	発注単位
1		1個

腰に巻いておけば、どこでもベタッと座れます。中腰での作業がなくなり、作業効率がグンとアップします。

農ゲタ



商品番号 637

NO	規 格	発注単位
1		1足

背丈の小さい女性でも、高いところに手が届きます。発砲の素材で非常に軽く、疲れません。

堆肥枠



商品番号 638

NO	規 格	発注単位
1	A-22(550L)	1個
2	A-26(1100L)	1個
3	A-19(1520L)	1個
4	C-14(770L)	1個
5	C-24(1540L)	1個
6	H-18(1300L)	1個
7	H-28(2600L)	1個

ポリエチレン製で丈夫に作ってあります。腐らず、劣化しにくく、長くお使い頂けます。

●写真は『A-12』です。

その他の資材

マルチホーラ



商品番号 639

NO	規 格	発注単位
1	H-150	1個
2	H-120	1個
3	H-105	1個
4	H-90	1個
5	H-110(開閉式)	1個

立ったままでマルチごと植穴を空けられます。

てみ



商品番号 644

NO	規 格	発注単位
1	大	1個
2	小	1個

スーパーカッター



商品番号 640

NO	規 格	発注単位
1	MK-120	1個
2	MK-80	1個
3	MK-50	1個

トンネルマルチの穴あけ機です。刃は特殊鋼にハードクロム仕上げで、耐久性・切れ味とも抜群です。農ポリ・農ビにご使用できます。

苗カゴ



商品番号 645

NO	規 格	発注単位
1	大	1個
2	小	1個

水稻の苗を入れる苗カゴ。田植え時の必需品です。

ふねこ



商品番号 641

NO	規 格	発注単位
1	大(90φ×90cm)	1袋
2	中(90φ×60cm)	1袋
3	小(60φ×60cm)	1袋

ブルーシートの生地で作ってあります。落ち葉や籾殻など何でも入れられます。

1袋：2枚入りです。

散布型D桶



商品番号 646

NO	規 格	発注単位
1	大	1個

肥料を入れる桶。肥料散布時の必需品です。

ポリジョーロ



商品番号 642

NO	規 格	発注単位
1	10L	1個
2	8L	1個
3	6L	1個
4	4L	1個

白山笠



商品番号 647

NO	規 格	発注単位
1	頭・あてセット	1セット
2	頭のみ	1個
3	あてのみ	1個

玉縄



商品番号 643

NO	規 格	発注単位
1	1分5厘	1玉
2	2分	1玉
3	2分5厘	1玉
4	3分(4kg)	1玉
5	3分(7kg)	1玉

灌水ノズル・灌水パイプ

ダブルレグノズル



●写真は「RH-3」

商品番号 650

NO	規格	発注単位
1	RA-0	1個
2	RA-1	1個
3	RA-2	1個
4	RA-5	1個
5	RH-1	1個
6	RH-2	1個
7	RH-3	1個
8	RH-4	1個

矢野式ノズル



商品番号 654

NO	規格	発注単位
1	No.9赤 プラスチック	
2	No.6赤 プラスチック	
3	B-3融雪 シンチュウ	

規格	圧力 (kg/cm)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
No.9赤	0.3	0.8	1.2
No.6赤	0.3	1.4	1.2
B-3融雪	0.5	1.5	1.2

GNノズル



●写真は「GN-37」

商品番号 651

NO	規格	発注単位
1	GN-10	1個
2	GN-37	1個

規格	圧力 (kg/cm)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
GN-10	2.0		
GN-37	2.0	8.5	6.0

360°霧状の散水ができます。

セキスイ灌水ノズル



商品番号 655

NO	規格	発注単位
1	両側扇形(120°)薄緑	1個
2	円形(360°)薄緑	1個
3	半円(180°)薄緑	1個

UMシャワー



商品番号 652

NO	規格	発注単位
1	UM-20 4m	1本
2	UM-25 4m	1本
3	UM-31 4m	1本

特殊樹脂3層構造散水パイプ。熱膨張率が低いので温度変化に強く、ハウス内の温度上昇によるパイプの蛇行や、膨張によって起こる被覆素材の破損を防ぎます。

UMシャワー(2穴)



商品番号 653

NO	規格	発注単位
1	UM-25 4m 2穴	1本
2	UM-30 4m 2穴	1本

GNノズル取付用に穴あけ加工してあります。

セキスイ灌水パイプ



商品番号 656

NO	規格	発注単位
1	2.8(内)×32(外)×4m	1本

専用の灌水ノズル(両側扇形)を取り付けてご使用ください。
4穴・6穴・10穴

散水量 (L/分)	散水量 (L/分)	散水飛距離	
		長さ(cm)	幅(cm)
1.4	1.4	90	160

灌水パイプGNノズル用



商品番号 657

NO	規格	発注単位
1	VP-25×4m 2穴	1本
2	VP-30×4m 2穴	1本


通常の塩ビ管(VP)にGNノズルを取付できるような穴あけ加工してあります。

ダブルレグ 全円散水ノズル

■頭上灌水




- 作物：ホウレン草、チンゲン菜、ミズ菜、小松菜、春菊、小ネギ、サニーレタス、ニラ、イチゴ定植、水稻育苗、鉢花、デンドロビウム、シンビウム




〈性能表〉

ノズル	圧力 (MPa)	流量 (リットル/分)	散水半径 (m)
RA-0	0.2	3.9	2.0
RA-1	0.2	6.8	3.3
RA-2	0.2	9.3	3.5
RA-5	0.2	10.1	4.0



ダブルレグ 半円散水ノズル

■サイド灌水



〈性能表〉

ノズル	圧力 (MPa)	流量 (リットル/分)	散水半径 (m)
RH-1	0.2	4.7	3.1
RH-2	0.2	7.6	3.3
RH-3	0.2	8.4	4.8
RH-4	0.2	10.3	5.1



管口径別灌水延長距離・灌水量

ノズル	RA-0	RA-1	RA-2	RA-5	RH-1	RH-2	RH-3	RH-4
ノズル取り付け間隔	2m	2m	2m	2m・3m	2m	2m	2m・3m	2m・4m
適合ハウス間口	3.6m	3.7~4.5m	4.5~5.4m	5.5~7.2m	4.5	4.5~5.4	5.6~7.0m	7.1~8.0m
ハウス長さ(管口径20φ)	24m	18m	14m	12m・15m	20m	16m	14m・18m	12m・15m
ハウス長さ(管口径25φ)	44m	26m	20m	20m・24m	36m	24m	22m・27m	18m・24m
ハウス長さ(管口径30φ)	76m	36m	30m	28m・36m	48m	34m	32m・39m	28m・36m
ハウス長さ(管口径40φ)	100m	58m	46m	44m・57m	74m	54m	50m・63m	44m・57m
灌水量(mm/5分)	2.7	4.6~3.8	5.1~4.3	4.6~3.5	5.3	8.4~7.0	7.0~6.0	7.2~6.4

ハンガースプレーセット (頭上配管型スプリンクラーセット)



▲育苗に

逆吊専用のスプリンクラーなので標準セット(4mmチューブ)なら3.5間(6.3m) 大水量タイプ(7mmチューブ)なら4間(7.2m)まで1ラインで散水できます。 ストッパーを標準装備していますので前ダレ後ダレがありません。 オプションで霧になるのを防ぐアンチミストパーツもご用意できます。



生産者からの一言


ホウレン草は水滴が当たると葉に穴が開き、質が落ちるので今まで手かん水をしていました。このハンガースプレーセットはそんなことも無くかん水しています。また育成のバラツキがほとんど無く同じように成長するので大変助かっています。

千葉県野菜農家

逆吊専用のスプリンクラーの定流量タイプです。特に果樹等の水分管理をしたい時に使用します。



●塩ビ式配管例 (低価格で導入できます)



●ポリエチレンパイプ式 耐久性が高く、環境にやさしい。



ポリエチレンパイプ

商品番号	規格
PP3226	外径20mm×内径16mm 60m・120m巻き
PP3227	外径25mm×内径21mm 60m・120m巻き

使用圧力 0.55MPa以下(水温20℃時)
使用水温 30℃以下

ポリエチレンパイプ

商品番号	規格
PP3228	外径32mm×内径26mm 60m・90m巻き
PP3229	外径40mm×内径33mm 90m巻き

使用圧力 0.55MPa以下(水温20℃時)
使用水温 30℃以下

灌水チューブ

マイカエース



商品番号 660

NO	規格	発注単位
1	0.2×50×100	1巻
2	0.2×50×150	1巻
3	0.2×50×200	1巻

色：青
 ピッチ：200mm
 孔径：0.8mm

セフティーチューブ



商品番号 661

NO	規格	発注単位
1	0.2×50×100	1巻
2	0.2×50×200	1巻

色：青、黒
 ピッチ：200mm、150mm
 孔径：0.8mm、0.6mm

レーザー穴なので均一に灌水できます。

フィルター

ディスクフィルター



商品番号 670

NO	規格	発注単位
1	AR-311	

取り付け口径：25mm
 フィルターメッシュ 黄 80#
 赤 120#
 黒 140#

スクリーンフィルター




商品番号 671

NO	規格	発注単位
1	AKY385	

取り付け口径：25mm/30mm
 フィルターメッシュ 黒 80#
 赤 120#
 茶 150#

スミサンスイ

スミサンスイRハウスワイド



スミサンスイRハウスワイド散水イメージ図


商品番号 680

NO	規格	発注単位
1	スミサンスイRハウスワイド100m	1巻
2	スミサンスイR育苗ワイド100m	1巻

チューブ折径：62mm

ケース入数：2巻

スミサンスイR露地ワイド



スミサンスイR露地ワイド散水イメージ図


商品番号 681

NO	規格	発注単位
1	スミサンスイR露地ワイド100m	1巻

チューブ折径：62mm

ケース入数：2巻

スミサンスイマルチ



スミサンスイマルチ散水イメージ図

商品番号 682

NO	規格	発注単位
1	スミサンスイマルチ-60	1巻
2	スミサンスイマルチ-100	1巻
3	スミサンスイマルチ-100-03	1巻

チューブ折径50mm

	60	100	100-3
片側ピッチ	60mm	100mm	100mm
孔径	0.2	0.2	0.3


ケース入数：5巻

小さく散水する

●小畝毎の灌水管理に、育苗全般にも最適！

スミサンスイ ミニA 200m巻

適正使用圧力 ~0.04MPa




- 高性能かつ低コストが魅力！
- 折径42mmと細身のタイプです。

ミニA	0.02MPa	0.04MPa
60m	0.27	0.39

※表中の数値の単位：L/分・m

スミサンスイ M/M-03 100m巻 200m巻

適正使用圧力 ~0.04MPa




- M、M-03、マークIIは噴霧散水タイプの定番。
ハウスのみならず、露地でもご使用いただけます。

M	0.04MPa	M-03	0.04MPa
40m	0.43	40m	0.89
100m	0.28	60m	0.85

スミサンスイ マークII 100m巻 200m巻


適正使用圧力 ~0.08MPa



マークII	0.02MPa	0.08MPa
50m	0.18	0.44
100m	0.13	0.34

ミストエース20 ポット育苗 100m巻 200m巻 特殊構造式



適正使用圧力 0.15~0.2MPa



- ミスト噴霧でポットへの灌水が手軽に行えます。ベンチ育苗などに。
- ポットから30~50cm上方に設置します。
(ミストエース-R専用保持具+直管19φパイプ使用)

ポット育苗	0.15MPa	0.2MPa
60m	0.48	0.55

配管資材



No	商品名	規格
①	ワンタッチニップル	20、25
②	ジョイント	緑、白(緑はスミスンスイマルチ専用、白はスミチューブ専用)
③	ワンタッチストッパー	ワンタッチストッパー、ワンタッチストッパー-R
④	パッカー式吊り具	25S、28S、32S、45S、22L、25L、32L※
⑤	チューブフィルター	チューブフィルター穴(赤糸) スミスンスイR、ミストエース用
		チューブフィルター-ST(青糸)スミチューブ用
		スミチューブフィルター-M(白糸)スミスンスイM、マークⅡ、マルチ用
		チューブフィルター-MA20(黄色)ミストエース20用、ミニA用
⑥	スクリーニップル	
⑦	スクリージョイント	
⑧	スクリーストッパー	
⑨	巻取機	スミスンスイM用、スミスンスイR用
⑩	チューブ別接続方法	

灌水チューブ用継手

パッカー式吊り具



商品番号 690

NO	規格	発注単位
1	22 S	1個
2	22 L	1個
3	25 L	1個
4	32 S	1個
5	32 L	1個

サイド灌水のミストエースをパッカーで取り付けられます。
※Lタイプ：補強パイプ(筋交パイプ)使用ハウス用です。
100セット/1箱

ワンタッチニップル



商品番号 691

NO	規格	発注単位
1	20用	1個
2	25用	1個

スミチューブをこれに取り付けることで、塩ビ継手に接続することが可能になります。

ワンタッチストッパー



商品番号 692

NO	規格	発注単位
1	ワンタッチストッパー	1枚
2	ワンタッチストッパー-R	1枚

スミスアンスイまたはスミチューブエンド部分に取り付けて止水します。

L T 兼用継手




商品番号 693

NO	規格	発注単位
1	緑 (32×25×32)	1個
2	緑 (32×32×32)	1個

緑はスミスアンスイマルチ専用、青はスミチューブ専用の継手です。

ジョイント




商品番号 694

NO	規格	発注単位
1	緑 (25φ×25φ)	1個
2	白 (32φ×32φ)	1個

緑はスミスアンスイマルチ専用、白はスミチューブ専用のジョイントです。

配管資材

給水用塩ビパイプ



商品番号 700

NO	規格	発注単位
1	VP-50 4m	1本
2	VP-40 4m	1本
3	VP-30 4m	1本
4	VP-28 4m	1本
5	VP-25 4m	1本
6	VP-20 4m	1本
7	VP-16 4m	1本
8	VP-13 4m	1本


排水用塩ビパイプ



商品番号 701

NO	規格	発注単位
1	VU-150 4m	1本
2	VU-125 4m	1本
3	VU-100 4m	1本
4	VU-75 4m	1本
5	VU-65 4m	1本
6	VU-50 4m	1本
7	VU-40 4m	1本

TSソケット



商品番号 702


NO	規格(A×B)	発注単位
1	50×50	1個
2	50×40	1個
3	50×30	1個
4	50×28	1個
5	50×25	1個
6	50×20	1個
7	40×40	1個
8	40×30	1個
9	40×28	1個
10	40×25	1個
11	40×20	1個
12	30×30	1個
13	30×28	1個
14	30×25	1個
15	30×20	1個
16	28×28	1個
17	28×25	1個
18	25×25	1個
19	25×20	1個
20	25×16	1個
21	25×13	1個
22	20×20	1個
23	20×16	1個
24	20×13	1個
25	16×16	1個
26	16×13	1個
27	13×13	1個

塩ビパイプと塩ビパイプを直線につなぐときに使用します。

●スミスアンスイシリーズは、他にもたくさんの継手があります。

配管資材

TSチーズ



商品番号 703

NO	規格(A×B)	発注単位
1	50×50	1個
2	50×40	1個
3	50×30	1個
4	50×28	1個
5	50×25	1個
6	50×20	1個
7	40×40	1個
8	40×30	1個
9	40×28	1個
10	40×25	1個
11	40×20	1個
12	30×30	1個
13	30×28	1個
14	30×25	1個
15	30×20	1個
16	28×28	1個
17	28×25	1個
18	25×25	1個
19	25×20	1個
20	25×16	1個
21	25×13	1個
22	20×20	1個
23	20×16	1個
24	20×13	1個
25	16×16	1個
26	16×13	1個
27	13×13	1個

TSエルボ



商品番号 704

NO	規格	発注単位
1	50	1個
2	40	1個
3	30	1個
4	28	1個
5	25	1個
6	20	1個
7	16	1個
8	13	1個

TSキャップ



商品番号 705

NO	規格	発注単位
1	50	1個
2	40	1個
3	30	1個
4	28	1個
5	25	1個
6	20	1個
7	16	1個
8	13	1個


TSバルブソケット



商品番号 706

NO	規格	発注単位
1	50	1個
2	40	1個
3	30	1個
4	28	1個
5	25	1個
6	20	1個
7	16	1個
8	13	1個

ボールバルブ



商品番号 707

NO	規格	発注単位
1	TH-50	1個
2	TH-40	1個
3	TH-30	1個
4	TH-25	1個
5	TH-20	1個

スリースバルブ



商品番号 708

NO	規格	発注単位
1	TH-50	1個
2	TH-40	1個
3	TH-30	1個
4	TH-25	1個
5	TH-20	1個

配管資材

カップリング



商品番号 709

NO	規 格	発注単位
1	L 21-1-50	1個
2	L 21-1-40	1個
3	L 21-1-25	1個
4	L 21-1-20	1個

カップリング



商品番号 710

NO	規 格	発注単位
1	L 21-2-50	1個
2	L 21-2-40	1個
3	L 21-2-25	1個
4	L 21-2-20	1個

カップリング



商品番号 711

NO	規 格	発注単位
1	L 22-2-50	1個
2	L 22-2-40	1個
3	L 22-2-25	1個
4	L 22-2-20	1個

自動水抜き弁



商品番号 712

NO	規 格	発注単位
1	F-25	1個
2	F-30セット	1個

接着剤



商品番号 713

NO	規 格	発注単位
1	100g	1個
2	500g	1個

コンテナ

リスコンテナ MB-12



商品番号 800

外寸	630×440×136
内寸	589×399×130
有効内寸	582×392×120
容量	28L
梱包数	5個
色	ブルー、イエロー
使用例	なし、トマト

リスコンテナ M-30



商品番号 805

手持付外寸	630×507×314
外寸	630×480×314
内寸	590×437×310
底寸	540×390
容量	72L
梱包数	10個
色	ブルー、イエロー
使用例	

セクスイコンテナNS-20-S



商品番号 801

外寸	624×434×H192mm
上部内寸	578×388×H188mm
有効内寸	570×380×H180mm
容量	42L
梱包数	4個
色	イエロー
使用例	

セクスイコンテナBK-80-II



商品番号 806

外寸	686×486×H341mm
上部内寸	620×440×H333mm
有効内寸	長辺576×短辺396
容量	80L
梱包数	5個
色	ブルー
使用例	

サンテナー A#80K(ハンドル付き)



商品番号 802

外寸	684×480×345mm
内寸	630×430×333mm
有効内寸	579×359×308mm
容量	79.6L
梱包数	5個
色	ブルー、イエロー
使用例	大根

サンテナー B#19



商品番号 807

外寸	580×360×123
内寸	540×330×113
有効内寸	531×321×105
容量	19.7L
梱包数	10個
色	ブルー、イエロー
使用例	ミニトマト

サンテナー B#21



商品番号 803

外寸	493×315×178
内寸	445×285×168
有効内寸	435×275×160
容量	20.4L
梱包数	10個
色	ブルー、イエロー
使用例	トマト

サンテナー B#42



商品番号 808

外寸	619×429×195
内寸	581×391×190
有効内寸	573×383×180
容量	42.4L
梱包数	5個
色	ブルー、イエロー
使用例	トマト

サンテナー 玉コンA型



商品番号 804

外寸	525×370×305
内寸	487×330×298
有効内寸	477×320×288
容量	46.7L
梱包数	8個
色	青、黄
使用例	玉ねぎ、サツマイモ

サンテナー B#55-1



商品番号 809

外寸	900×300×248
内寸	850×260×240
有効内寸	844×254×234
容量	52.1L
梱包数	6個
色	黄
使用例	長いも

* 上記コンテナは、バラ出荷可能ですが、別途梱包割れ運賃がかかります。

パレット

パレット



商品番号 810

NO	規格	発注単位
1	R4-1111-2	2枚

1100×1100×150mm
四方差し 両面使用型

パレット



商品番号 811

NO	規格	発注単位
1	R2-1114 F-4	2枚

1100×1400×145mm
二方差し 両面使用型

※その他の規格、他メーカーも取扱いしております。

誘引用結束機

野菜・果物の誘引・結束に使用します。

テープナー



商品番号 812

NO	規格	発注単位
1	HT-A(N)	1袋
2	HT-B(N)	1袋

A：果樹用
B：野菜用

テープナーテープ



商品番号 815

NO	規格	発注単位
1	T-10 0.1×11mm×40m	10巻
2	T-15 0.15×11mm×26m	10巻
3	T-25 0.25×11mm×16m	10巻

ケース入数：(小箱10巻入)×30箱
色：T-10(白)、T-15(青)、T-25(赤)

写真は「T-10」

テープナーステーブル



商品番号 813

NO	規格	発注単位
1	604EL	小箱

小箱4,800本入り

光分解テープ



商品番号 816

NO	規格	発注単位
1	100-R 0.1×11mm×38m	10巻
2	200-R 0.2×11mm×19m	10巻
3	200-L 0.2×11mm×19mm	10巻

100-R(クリーム) ブドウ(デラ)用
200-R(緑) トマト・キュウリ用
200-L(ピンク) キウイ、ブドウ(大粒)用
ケース入数：30個

とめたつ



商品番号 814

NO	規格	発注単位
1	100-TM	

果樹・野菜誘引作業用

とめたつテープSタイプ



商品番号 817

NO	規格	発注単位
1	11mm×30m	10巻

ケース入数：10巻

野菜結束機

野菜や花卉の一定量を束ね、バラケを防止し外観を整えます。結束機は手動から電動まで用途・作業に合わせた機種を選定。テープに産地名や宣伝文句などを入れてアピールすることもできます。

おびまる結束機



商品番号 820

NO	規 格	発注単位
1	HT-H1	1台

手巻き
テープのムダな引き出しを防ぐ
圧着ブレーキや、テープを最適
な長さにセットできるスライド
式のカッタが付いています。

おびまる結束機



商品番号 825

NO	規 格	発注単位
1	HT-M2	1台

手動式
対象物に合わせた力で結束でき
ます。

おびまるテープ



商品番号 821

NO	規 格	発注単位
1	15mm×100m	10巻
2	20mm×100m	10巻

15mm ケース入数：160巻
20mm ケース入数：80巻
紫 新鮮野菜 印刷入り
別注印刷可

たばねら結束機



商品番号 826

NO	規 格	発注単位
1	300V	1台

手巻き
シンプルな構造で扱いやすく、
耐久性にも優れています。
手巻き式なので誰でも簡単に結束
ができます。

たばねら結束機



商品番号 822

NO	規 格	発注単位
1	3000V	1台

合掌貼り結束機

たばねら結束機



商品番号 827

NO	規 格	発注単位
1	3000V-II	1台

手巻き

たばねら結束機



商品番号 823

NO	規 格	発注単位
1	5000V	1台

電動式合掌貼り結束機

たばねらテープ



商品番号 828

NO	規 格	発注単位
1	15mm×100m	10巻
2	20mm×100m	10巻

15mm ケース入数：160巻
20mm ケース入数：80巻
紫 新鮮野菜 印刷入り
別注印刷可

ニチバン バックシーラー



商品番号 824

NO	規 格	発注単位
1	BS-2200	1台

軽い作業で、しっかり結束

バックシーリングテープ



商品番号 829

NO	規 格	発注単位
1	No.430 (9mm×35m)	20巻
2	No.540 (9mm×50m)	20巻

色：赤、黄、青、緑、白

結束・誘引紐

PPハイトープ



商品番号 830

NO	規格	発注単位
1	# 65白	1巻
2	# 65着色	1巻
3	#100白	1巻
4	#100着色	1巻

梱包5巻

色：赤、青、黄、緑、紫

PPロープ



商品番号 835

NO	規格	発注単位
1	# 65(5mm) 白	1巻
2	# 85(5.5mm) 白	1巻
3	#100(6mm) 白	1巻
4	#130(7mm) 白	1巻
5	#200(8mm) 白	1巻

PPバンド



商品番号 831

NO	規格	発注単位
1	15.5×1000	1巻
2	15.5×2500	1巻
3	12×3000	1巻

色：透明(白)、青、赤、黄、緑
自動結束機用バンド

ポリベル



商品番号 836

NO	規格	発注単位
1	#20(500m)	1巻
2	#24(500m)	1巻

色：白、赤、青、黄、緑、紫
#20 ケース入数：20巻
#24 ケース入数：10巻

ハッポロープ



商品番号 832

NO	規格	発注単位
1	# 5(4mm×500m)	1巻
2	#10(8mm×500m)	1巻
3	#40(5mm×500m)	1巻

#5, #10 ベージュ

#40 青色

ケース入数：10巻

ビニコンロープ



商品番号 837

NO	規格	発注単位
1	2.5mm(約600m)	1巻
2	3mm(約430m)	1巻
3	3.5mm(約330m)	1巻

リстонテープ



商品番号 833

NO	規格	発注単位
1	玉巻 400m	1巻

色：白、赤、青、黄、緑、紫、
シルバー

ケース入数：40巻

野菜の結束や、トマト・メロン
などの誘引に便利です。

サフラン誘引紐



商品番号 838

NO	規格	発注単位
1	シルバー 1000m	1巻

ケース入数：9巻

銀色：ミナミキイロなどのス
リップス・アブラムシの忌避に
は効果抜群です。

トインペアロープ



商品番号 834

NO	規格	発注単位
1	3mm×500m	10巻
2	3.5mm×500m	8巻

果樹枝の誘引用ロープ。天然素
材を使用し、廃棄時も分解して
土に還るエコ製品です。

封函資材

日東クラフトテープ



商品番号 840

NO	規 格	発注単位
1	38mm 白(1P)	1巻
2	38mm 白(6P)	6巻
3	38mm 茶(1P)	1巻
4	38mm 茶(6P)	6巻
6	50mm 白(1P)	1巻
8	50mm 茶(1P)	1巻
9	50mm 茶(5P)	5巻

セキスイクラフトテープ



商品番号 844

NO	規 格	発注単位
1	50mm	巻

OPPテープ



商品番号 841

NO	規 格	発注単位
1	830EV 50mm×50m	1巻
2	830EV 50mm×1000m	5巻
3	820EV 50mm×100m	1巻

50m・100mケース入数：50巻

布粘着テープ



商品番号 845

NO	規 格	発注単位
1	50mm×50m	

ケース入数：30巻

ニチバンハンドカッター



商品番号 842

NO	規 格	発注単位
1	HCP-50	

ボクサー針



商品番号 843

NO	規 格	発注単位
1	R-16 16mm	小箱
2	R-19 19mm	小箱
3	A-34 18mm	小箱
4	A-58 15mm	小箱

小箱 2000本入り

ケース入数小箱×10

写真は「A-58」

ボードン袋

ボードン袋



商品番号 850

NO	規 格	発注単位
1	#20 4号 115×200	1000枚
2	#20 5号 115×300	1000枚
3	#20 7号 115×450	1000枚
4	#20 8号 150×250	1000枚
5	#20 9号 150×300	1000枚
6	#20 10号 180×270	1000枚
7	#20 11号 200×300	1000枚
8	#20 12号 230×240	1000枚
9	#20 13号 260×380	1000枚

野菜包装用で防曇効果があります。

三角袋

三角袋



商品番号 851

NO	規 格	発注単位
1	大(上285 下125×長300)	1000枚
2	中(上250 下150×長300)	1000枚
3	小(上250 下90×長300)	1000枚

フラワーキャップ

フラワーキャップ



商品番号 852

NO	規 格	発注単位
1	F-4516 #30 160/45×450	1000枚
2	F-5020 #30 200/45×500	1000枚
3	F-5030 #30 300/45×500	1000枚
4	F-5525 #30 250/45×550	1000枚
5	F-6029 #30 290/60×600	1000枚
6	F-4125 #30 250/45×410	1000枚

輪ゴム

輪ゴム



商品番号 853

NO	規 格	発注単位
1	#14緑 1kg	1袋
2	#14緑 500g	1袋
3	#25 1kg	1袋
4	#25 500g	1袋

ダイヤラップ

ダイヤラップ



商品番号 854

NO	規 格	発注単位
1	G250×500	1箱
2	G300×500	1箱
3	G350×500	1箱
4	G400×500	1箱

ケース入数：2本入

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム



商品番号 855

NO	規 格	発注単位
1	500×300	1箱

ケース入数：6本入

シャチハタ印

シャチハタ印



商品番号 856

NO	規 格	発注単位
1	特角30	1個
2	特角50	1個

見本



シャチハタインキ



商品番号 857

NO	規 格	発注単位
1	X-300(等級表示印)	1個
2	X-200(ネーム印など)	1個

色：藍、赤、黒

容量：60cc、20cc

ノバエース

ノバエース



商品番号 860

NO	規 格	入数
1	梨 300×450	
2	梨 A330×460	
3	メロン 70H 300×460	
4	リンゴ 360×430	
5	桃 270×420	
6	柿 3K 310×380	

エアークャップ

エアークャップ



商品番号 863

NO	規 格	入数
1	梨 300×450	

ウレタンマット

ウレタンマット



商品番号 861

NO	規 格	入数
1	5×200×300	
2	5×240×400	
3	10×140×195	
4	10×330×540	
5	20×150×215	

エサフォーム

エサフォーム



商品番号 864

NO	規 格	入数
1	1mm×300×450	
2	1mm×750×750	
3	2mm×400×600	

フルーツキャップ


フルーツキャップ



商品番号 862

NO	規 格	入数
1	E-11	
2	E-13	
3	E-15	
4	E-17	
5	E-21	
6	ES-11	
7	ES-13	
8	ES-15	
9	ESW-11	
10	ESW-13	
11	ESW-15	

果実袋 (梨・桃・ぶどう)




	No.	略号	商品名	規格	入り数	特徴	No.
梨 小袋	1	ナ0352	PK5号 101	64/88	20,000	糊付ワンタッチ小袋	1
	2	ナ0580	F-PK1号 止入	69/103	30,000	止金小袋	2
	3	N0208	F-PK防虫2号 止入	75/105	25,000	防虫強化止金小袋	3
	4	ナ0950	レッドワックス防虫6号	75/100	20,000	幸水熟期促進糊付小袋	4
梨 一重袋	5	N0586	F-PK防虫30 止入	106/132	10,000	新水用 防虫袋	5
	6	N1870	NK防虫24 止入	125/137	12,000	新水用 防虫袋	6
	7	N1890	NK防虫20 止入	128/155	6,000	新水用 防虫袋	7
	8	N1940	NK防虫15 止入	142/180	6,000	新水・愛甘水用 防虫袋	8
	9	ナ3291	特選南水袋(ビ)	150/175	3,000	南水専用日焼軽減袋茶	9
梨 二重袋	10	ナ5047	1-W(ビ)	142/173	3,000	二十世紀梨用二重大袋	10
	11	ナ5088	1-WA(ビ)	142/173	3,000	二十世紀梨用強化二重袋	11
	12	ナ5231	特撰1-W大(ビ)熟判袋	150/175	3,000	特撰強化 熟色判定袋	12
	13	ナ5223	特撰1-W大(ビ)1回掛	150/175	3,000	◎二十世紀一回掛け用	13
	14	ナ3710	1-SO特大(ビ)(1-NR代替)	165/189	2,000	大型晩生梨用二重大袋	14
	15	ナ3720	1-SO超特大(ビ)(〃)	188/215	2,000	大型晩生梨用二重大袋	15

	No.	略号	商品名	規格	入り数	適応品種	No.
桃	16	モ1220	ピーチ2号 止入 V切	142/180	6,000	ネクタリン用ワックス袋	16
	17	モ8204	モモ電 止入 V切	140/175	5,000	加工桃用	17
	18	モ5921	TSK 止入 V切	139/175	5,000	早生種毛桃用中黒一重袋	18
	19	モ2627	Yピーチ22撥水VS-ミニ大'	120/160	2,500	毛桃全般遮光二重袋	19

	No.	略号	商品名	規格	入り数	適応品種	No.
ぶ ど う	20	フ2950	グレープT15 止出	175/245	3,000	小房用	20
	21	フ3620	グレープT19 止出	203/290	3,000	大房用	21
	22	フ4124	グレープT20 L型	217/315	3,000	特大房用	22

※上記商品の他にも多数の規格を取り揃えていますので、資材センターまでお問い合わせください。

果実袋 (りんご)



	No.	略号	商品名	規格	入り数	特徴	No.
小袋	1	ナ0352	PK5号 101	64/88	20,000	糊付小袋 陽光他	1
	2	リ0510	F-PK2号 止入I切	75/105	25,000	小袋 陽光他	2
一重袋	3	リ0536	NK20 止入I切	128/155	6,000	陽光他	3
	4	リ0550	NK18 止入I切	136/165	6,000	ふじ他	4
	5	リ0545	りんご乳白20 止入I切	128/155	6,000	ふじ他	5
	6	リ0600	りんご乳白18 止入I切	136/165	6,000	ふじ他	6
	7	リ0610	りんご乳白15 止入I切	142/180	6,000	ふじ・王林他	7
	8	リ0950	KMワックス	133/168	6,000	ふじ他	8
	9	リ0970	特選遮光一重袋 8切	136/165	3,000	ふじ下枝専用内黒袋	9
二重袋	10	リ2858	一挙袋黒 7切(ちくまKBN2-7)	142/173	2,500	つがる人着(中袋黒)	10
	11	リ2556	ちくま青竹2-8	136/168	2,500	ふじ他(中袋緑)	11
	12	リ2631	ちくま青竹2-7(大)	145/182	2,500	つがる・ふじ用(緑)	12
	13	リ2648	ちくま青竹2-6	162/196	2,500	むつ・世界一用(緑)	13
	14	リ3026	ちくまレッド2-8	136/168	2,500	ふじ他(中袋赤)	14
	15	リ3086	ちくまレッド2-7(大)	145/182	2,500	つがる・ふじ用(赤)	15
	16	リ3091	ちくまレッド2-7(大)(別)	145/182	2,500	防虫つがる・ふじ(赤)	16
	17	リ4016	ふじ2号	136/168	2,500	ふじ他(中袋薄赤)	17

※上記商品の他にも多数の規格を取り揃えていますので、資材センターまでお問い合わせください。